

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Атырау облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Атырау қалалық
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"
республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "Атырауское
городское Управление санитарно-эпидемиологического
контроля Департамента санитарно-эпидемиологического
контроля Атырауской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Е.01.X.KZ57VWF00086044

Дата: 16.01.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Dara inclusion» ЖИТС меншігіндегі «AQYL-DARA inclusion» мұзету балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.01.2023 13:58:33 № KZ78RYS00336721**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "DARA INCLUSION", Қазақстан Республикасы; Атырау облысы, Атырау қаласы, М.Бактығереев көшесі, 19**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

коррекционный детский садик

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Зертхана хаттамаларының көшірмелері**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Dara inclusion» ЖШС меншігіндегі «AQYL-DARA inclusion» түзету балабақшасы 2 қабатты бейімделген дербес ғимаратта орналасқан. Жер учаскесінің алаңы 0,062га қарастырылған, ғимараттың аумағы түгел қоршалған, ғимарат жоба бойынша 3 топ 71 балаға арналған.

Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған, жұмыс қалпында. Аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған.

Объектінің учаскесіне кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдар тазалауға қолжетімді қатты жабынмен жабылған. Аумағы таза ұсталған, жинау жұмыстары жүргізілген.

Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақта, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) таза. Тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару үшін «Спецавтобаза» ЖШС мекемесімен 12.01.2023 жылы №04-002/23 шарты жасакталған.

Аумағында 3 топқа арналған ойын алаңдары қарастырылған. Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келетіндей етіп қамтылған, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Жабдықтың бетінің жабыны суға төзімді материалдан көзделген.

Барлық үй-жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілері жоқ. Үй-жайлардың едендеріне дезинфекциялау және жуу құралдарын қолдана отырып ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей линолеум төселген. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар) қабырғаларын дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей материалдармен қапталып, кафельденген, сырланған.

Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және тосқауыл құрылғыларымен (торлармен) жабылған.

Жиһаздар мен жабдықтардың жиыны, саны және өлшемі объектілердің бейінін, үй-жайлардың ерекшелігін есепке ала отырып көзделген. Барлық топтағы балаларға арналған жұмыс жағдайында, жұмсақ және қатты мүкәммалдармен түгел қамтылған. Балабақша жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Топтық бөлмелер балаларға арналған үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Балалар үшін топтарда жеке жылжымалы керуеттермен жабдықталған, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Барлық топтың киім шешінетін бөлмелерінде киімге және аяқ киімге арналған жеке шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар жеке таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған.

Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда (санитариялық тораптар, медициналық кабинет, ас блогы) ыстық және суық су өткізілген раковиналар жүргізілген. Балаларға арналған санитариялық тораптарда қол жууға арналған құралдары бар (сұйық сабын) жуынатын раковиналар, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған аспалы ілгіштер, шомылуға арналған ванна, ағызу жүйесі орнатылған. Ыстық және суық су барлық топтағы ванналарға, қол раковиналарына қосылған, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуғыштарға, сондай-ақ, ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған, жұмыс қалпында. Дозаторы бар сұйық сабын және бір рет қолданылатын сүлгі, қол жуу үлгісі көрсетілген плакат барлық қол жуу раковинасында орнатылған. Санитариялық торапта 10 балаға 1 унитаз және 1 раковина есебінде орнатылған және ванна қарастырылған.

Түбектер пайдаланылғаннан кейін тазартылып, жуылған және дезинфекцияланған. Таза түбектер дәретханаларда, жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталған. Түбектерді сулауға арналған сыйымдылықтар таңбаланған.

Пайдаланылған ойыншықтарды күн сайын жуу құралдарын қолдана отырып күннің соңында жуылады. Ойыншықтарды жууға және өңдеуге арналған таңбаланған сыйымдылықтар, қажетті құралдар, шүберек пен жөке және бактерицидті сәулелегіш қарастырылған.

Балабақшада балалар үшін сатып алынған өнімдерге (ойыншықтар, аяқкиім, киім, ыдыс, жеке гигиена құралдары, мектеп және жазу құралдары, төсек-орын жабдықтары, жиһаз) олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар.

Салқын су құбыры орталықтандырылған суға қосылған, ыстық су ысытқыш арқылы қамтамасыз етілген.

Жылу жүйесі автономды табиғи газ арқылы қамтылған. Желдету жүйесі механикалық түрде жүргізіледі және терезе арқылы ұйымдастырылған, ауа баптағыш орнатылған. Желдету үшін ашылатын терезелерде москит торлары және қорғаныш құлыптары орнатылған. Кәріздеу жүйелері жергілікті септикпен, жұмыс қалпында.

Ас блогында жылу және газ бөлу көздері болып табылатын технологиялық жабдық, жуу ванналарының үстінде жергілікті сору жүйесі орнатылған, жұмыс қалпында.

Су құбыры орталықтандырылған құбырға қосылған, салқын сумен қамтылған. Микробиологиялық және санитариялық-химиялық зертханаға құбыр суы алынып зерттелгені жөнінде 14.12.2022 жылғы №217-220



РО-22-31280-31281 және 13.12.2022 жылғы №2964, 15.12.2022 жылғы №2965 санды хаттамалар тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ.

Су ысытқыш жұмыс қалпында. Ауыз су режимі диспансердегі су арқылы ұйымдастырылған. Су ішу үшін әр балаға жеке ыдыс қарастырылған, таңбаланған таза және пайдаланылған ыдыс үшін жеке подиостар қарастырылған. Диспансердегі ауыз суының қауіпсіздігі туралы сертификаты бар. Ауыз су сапасы мен қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.

Үй-жайларды жарықтандыру табиғи және жасанды түрде жүзеге асырылады. Объектілердің балалар болатын жатын бөлмелері мен ойын бөлмелерінде, оқу кабинетінде, медициналық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделген. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыруға мүмкіндік беретіндей жасалған. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін бояуға жол берілмеген. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған.

Бір үй-жайда бір типті жарық-диодты шамдар орнатылған. Жасанды жарықтандыру көрсеткіштеріне зертханалық өлшем жүргізілген, 15.12.2022 жылғы №623 хаттама тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ. Жарамсыз, құрамында сынап бар (жарық диодты) шамдар балалардың қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталады. Істен шыққан құрамында сынап бар шамдарды қоқыс жинағышқа тастауға жол берілмеген.

Бөлмелерінің оңтайлы микроклиматтық жағдайлары (температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) зертханалық өлшем жүргізілген, 15.12.2022 жылғы №623 санды хаттама тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ.

Балабақшаның топтық үй-жайларында, сондай-ақ медициналық пункт үй-жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8-1,2м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Дезинфекциялау, жуу құралдарының, жеке гигиена құралдарының қоры жеткілікті. Жинау жүргізу үшін нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген, дезинфекциялау құралдары пайдаланылады. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ерітіндіні дайындау күні көрсетіле отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындалған. Дезинфекциялау және жуу құралдары, жұмысшы ерітінділері балалардың қолы жетпейтін орындарда сақталады.

Жинау мүкәммалы (шелектер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген үй-жайда (орындарда) сақталған. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбасы бар. Жуу және тазалау құралдары арнайы орында сақталған.

Жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтылардың болуына жол бермеу мақсатында дератизациялау, дезинсекциялау және дезинфекциялау бойынша «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМҚ-мен 15.12.2022 жылғы №847 келісім-шарты жасасқалған.

Төсек-орынды жуу үшін «Дауленбаева А.» ЖК мекемесімен 04.01.2023 жылы №16-А/23 санды келісім шарт жасасқалған.

Балабақшада бір жатын орынға үш төсек-орын жиынтығы көзделген. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінген. Жеке тіс щеткалары, жөкелер ашық ұяшықтарда сақталған.

Балаларды тамақтандыру арасындағы интервал 3,5-4 сағаттан аспайтын етіп ұйымдастырылуы жоспарланған.

Ас блогы ғимараттың бірінші қабатта орналасқан, ауданы 55,1м² санитариялық қағидаларының талаптарына сай жабдықталған. Ас блогы жиыны: азық-түлік сақтау қоймасы, тағам дайындау бөлмесі, тамақтану залы. Ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделген, шикі және дайын ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Ас үй ыдыстарын жуу үшін пайдаланылатын ыдыстарды толық батыру үшін жеткілікті көлемдегі жуғыштар орнатылған. Ас блогында ыдыс кептіру үшін сөрелермен қамтылған.

Азық-түлік шикізаты мен дайын тамақ өнімдерін бөлшектеу үшін өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес, әріпті таңбаланған. Асхана, шай ыдыс-аяғы және асхана аспаптары ластанған кезде немесе жарамсыз болған жағдайда ауыстыру мүмкіндігі есепке ала отырып 3 ауысымға қамтамасыз етілген. Жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмеген. Жұмыртқаны өңдеуге және сақтауға арналған жеке таңбаланған ыдыс-аяқ қарастырылған. Таза жұмыртқа таңбаланған таза ыдысқа салынған.

Асхана және ас үй ыдыстары жуу үшін арнайы ыдыс жуу орны қарастырылған, пайдаланылған ас блогы ыдыстардың толық батыру үшін жеткілікті көлемдегі екі жуғыш орнатылған, жуылған ыдыс-аяқ тор көзді сөрелерде, стеллаждарда кептірілген. Ыдыс жуу режимі сақталады. Ыдыс жууға арналған мүкәммал (щеткалар, шүберек) жұмыс аяқталғаннан кейін тазартылып, ағынды судың астында жуылып, кептірілген. Салқын су, ыстық су кәріз құбырына қосылған, жұмыс қалпында.

Тамақ өнімінің сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар балабақшаның ас блогында сақталған. Ас блогында шикі және дайын тағамдарды өңдеу үшін ортақ өндірістік үй-жай қарастырылған. Өндірістік үй-жай ыдыс жуу орны, шикі тағамдар аймағы және дайын тағамдар аймағына бөлінген. Ас блогында



тамақ дайындайтын плитасы, духовка, ыдыс жууға арналған терең жуғыштар, сөрелер, өндірістік үстелдер қарастырылған.

Азық-түлік қоймасы үшін жеке үй-жай қарастырылған, қалыпты ауа ылғалдылығы температурасын өлшеуге арналған бақылау-өлшеуіш аспап орнатылған. Азық-түлік өнімдерін қабылдау үшін бөлек есік көзделген. Тамақ өнімдерін сақтау үшін сөрелері бар стеллаждар мен тұғырықтар қарастырылған. Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігі сақталған. Тоңазытқыш, мұздатқыш ішіндегі сөрелері таңбаланған, температурасын өлшейтін термометр орнатылған.

Объектіде объекті басшысы бекіткен перспективтік маусымдық (жаз-күз, қыс-көктем) екі апталық мәзір жасалған және бекітілген. Тамақтанудың іс жүзіндегі рационы бекітілген перспективтік ас мәзіріне сәйкес келеді. Перспективалық мәзір бойынша тағамды дайындау технологиясы туралы мәліметтер көрсетілген технологиялық карталар жасақталған. Перспективалық мәзірге сәйкес күн сайын нақты мәзір жасақталып, бірінші басшының қолымен бекітіледі. Күн сайын тамақтанатын балалардың саны, жасына байланысты тағам порциясының массасы, сондай-ақ әрбір тағам бойынша өнімдер шығысы көрсетіле отырып әрбір тамақтануға тағамдар тізбесі көрсетілетін тарату-ас мәзірі парағы жасақталған және ілінген.

Ас мәзірінде бірдей тағамдарды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде немесе келесі 2 - 3 күнде қайталауға жол берілмеген.

Дайындауға және өткізуге жол бермейтін тағамдар мен азық-түлік өнімдері қабылданбайды және әзірленбейді. Перспективалық мәзір бойынша тыйым салынған тағамдар, өнімдер дайындалмайды. Ұн жоғары сұрыпты фортификацияланған және тұз йодталған қолданылады.

Ас блогына жауапты қызметкер күн сайын мәзір бойынша берілетін тағамдардың тәулік сынамаларын сақтау үшін стерилденген таза банка қарастырылған.

Ас блогы қызметкерлері мен техникалық персоналдарда жеке бас гигиенасы сақталады. Ас блогы қызметкерлерінде іріңді аурулардың, шағын жарақаттардың болуына жол берілмейді, ол үшін «Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналы» жасақталған. Аспазшы Оразғалиева Гулзира Джолдасовнаның «Аспазшы III-разряд» мамандығы бойынша 19.12.2022 жылы КБ№00606 санды куәлігі бар. Екінші аспазшы Жумашева Куралай Тулешовна «Аспазшы-кондитер» VI санаты мамандығы бойынша 16.01.2019 жылы біліктілігін арттыру курсынан өткен сертификаты бар.

Қызметкерлерің киімдерін шешіну орны, шкаф бар. Объектілерде қызмет көрсететін персонал (тәрбиешілердің көмекшілері, техникалық персонал), ас блогының жұмыскерлері кемінде 2 жиынтығы бар арнайы киіммен (костюм немесе халат, орамал, қалпақ, алжапқыш), ауыстыратын аяқкиіммен қамтамасыз етілген. Персоналға арналған дәретханаларда унитаздар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар жуынатын раковиналар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған.

Қызметкерлер саны-24, барлығы міндетті медициналық тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерін жүргізу кезеңділігін сақтай отырып, медициналық тексерістен өтіп, жұмысқа рұқсат белгісі қойылған кітапшалармен қамтылған, жұмыс орнында сақталған, сондай-ақ гигиеналық оқытудан өткендігі туралы белгісі қойылған.

Объектіде балаларға медициналық қызмет көрсету үшін 1 медбике, Бекежанова Айымгүл Сағатқызы жұмыс жасайды. Батыс Қазақстан медициналық колледжінен 17.06.2014 жылы «Фельдшер» мамандығы бойынша ТКБ №0679361 санды дипломы бар.

Медициналық кабинет балабақшаның бірінші қабатында орналасқан, ауданы-17,8м². Медициналық кабинетте қол жуу раковинасы орнатылған, салқын су және ыстық су жүргізілген.

Қабырғасы жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей сырланған.

Медициналық кабинет "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығына сәйкес жабдықталған. Медициналық шкаф, медициналық үстел, кушетка, кеңсе үстелі, орындықтар, кеңсе шкафы, керме, тоңазытқыш, вакциналарды тасымалдауға арналған термоконтейнер, тонометр, фонендоскоп, бактерицидті шам, медициналық таразы, бой өлшегіш, үстелге қоятын шам, медициналық термометрлер, қайшы, педальды қақпағы бар шелек, вакциналардың қалдықтарын жоюға арналған ыдыс, медициналық халаттар, қалпақтар, бір рет қолданылатын жаймалар, орамалдар, жинауға арналған қоңыр халаттар, бір рет қолданылатын бетперделер, бахиллалар, кеңсе тауарлары, үлкен және кішкентай бикс, кеңсе тауарлары (журналдар, дәптерлер, желім, қаламсап, қағазтескі, степлер, корректор, папкалар және т.б.)2,0; 5,0; 10,0 иелері бар бір рет қолданылатын шприцтер, пинцет, резеңке бұрау, резеңке жылытқы, мұзға арналған ыдыс, дозаторы бар сұйық сабын, науалар, металл қалақша, иммобилизациялауға арналған шиналар, резеңке кілемше, сантиметрлік лента, көздің көргіштігін анықтауға арналған кесте қарастырылған. Медициналық кабинетте қол жууға арналған раковина орнатылған, ыстық және суық су жүргізілген, жұмыс қалпында. Жинау мүкәммалы: шелек, швабра, шүберек, шүберек сақтайтын ыдыс, қолғаптар арнайы бөлінген және таңбаланған. Медициналық құжаттама "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-



эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығына сәйкес дайындалған (инфекциялық ауруларды есепке алу журналы, соматикалық сырқаттанушылық журналы, гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналы, профилактикалық егулер картасы, профилактикалық егулерді есепке алу журналы, манту сынамаларын тіркеу журналы, балалардың денсаулық паспорты, тәуекел тобындағы балалар тізімі, тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналы, ас блогы жұмыскерлерін тексеріп-қарау журналы, тамақтану нормаларының орындалуын бақылау тізімдемесі, тағамдар мен аспаздық бұйымдарының сапасын органолептикалық бағалау журналы, «С» витаминдеу журналы, диспансерлік бақылау журналы, педикулезге, қышымаға, дерматомикозға тексеру журналы). Медицина персоналы емдеу-профилактикалық және сауықтыру іс-шараларын жүргізіп отырады, сондай-ақ балалардың сырқаттанушылығын төмендетуге және денсаулықтарын нығайтуға бағытталған кешенді сауықтыру іс-шараларының жоспарын жасалған. Топта бір балаға аудан нормасы бойынша жалпы ғимараттың үй-жайларының жиыны: Бірінші қабатта кіреберіс, балалардың киініп-шешіну бөлмесі, балаларға арналған санитариялық торап, медициналық кабинет, буфет-үлестіру бөлмесі, әкімшілік кабинеттер қарастырылған. №1-ші топ 23 балаға арналған 45,5м2 болатын жатын бөлмесі және 47,9 м2 болатын ойын бөлмесі қарастырылған.

Екінші қабатта балаларға арналған ауданы 6,90м2 және 7,10 м2 болатын санитариялық торап, балалардың киініп-шешіну бөлмесі қарастырылған. №2-ші топ 24 балаға арналған ауданы 48,4 м2 ойын бөлмесі және 45,6м2 жатын бөлмесі қарастырылған. №3-ші топ 24 балаға арналған ауданы 48,4 м2 ойын бөлмесі және 45,5м2 жатын бөлмесі қарастырылған. Балабақшада нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес өндірістік бақылау ұйымдастырылған және жүргізілген. Өндірістік бақылау бағдарламасы "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 бұйрығына сәйкес жасақталған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Микробиологиялық және санитариялық-химиялық зертханаға құбыр суы алынып зерттелгені жөнінде 14.12.2022 жылғы №217-220 РО-22-31280-31281 және 13.12.2022 жылғы №2964, 15.12.2022жылғы№2965 санды хаттамалар тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ. Жасанды жарықтандыру көрсеткіштеріне зертханалық өлшем жүргізілген, 15.12.2022 жылғы №623 хаттама тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ. Болмелерінің оңтайлы микроклиматтық жағдайлары (температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) зертханалық өлшем жүргізілген, 15.12.2022 жылғы №623 санды хаттама тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

«Data inclusion» ЖИШ меншігіндегі «AQYL-DARA inclusion» түзету балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

«Data inclusion» ЖИШ меншігіндегі «AQYL-DARA inclusion» түзету балабақшасы Атырау қаласы, М. Бактыгереев 19 үй мекен-жайында орналасқан "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № КР ДСМ-59 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № КР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 бұйрығы "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар", КР ҰЭМ 06.03.2015ж №209 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне шаруашылық ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына шаруашылық ауыз сумен жабыдықтауға және суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын» санитариялық қағидалары, «Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және "Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткізу" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы № КР ДСМ-131/2020 бұйрығы, "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 29 шілдедегі № КР ДСМ-68 бұйрығы, "Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № КР ДСМ - 95 бұйрығы талабына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай



сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атырау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Атырау Қ.Ә., көшесі Гурьев, № 7А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Атырауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Атырау Г.А., улица Гурьев, дом № 7А
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Гайнеденов Канат Бахбергенович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



